

## Prevenzione del tumore dell'utero con nuovo test

» Promosso dal Ministero della Salute, il progetto pilota di prevenzione del tumore del collo dell'utero, già operativo a Torino e a Trento, è partito anche sul territorio della provincia di Reggio Emilia. Saranno 8.125 le donne reggiane (distretti di Reggio, Scandiano e Correggio), tra i 35 e i 64 anni, invitate a sottoporsi al test "HPV HC2" per rilevare la presenza del Papillomavirus.

Il progetto ha anche l'obiettivo di mettere a confronto il tradizionale Pap test con il test HPV, il nuovo strumento di screening basato sulla tecnologia molecolare HC2, che permette di rilevare il DNA virale del Papillomavirus e di individuare, grazie alla sua maggiore sensibilità, le anomalie cellulari precancerose, con grande anticipo rispetto al Pap test. Il progetto coinvolgerà in totale 130.000 donne e durerà un anno e mezzo.

## Lotta all'epatite, una priorità sanitaria

» L'OMS ha riconosciuto l'epatite virale come un problema sanitario di impatto globale e ha approvato una risoluzione per guidare lo sviluppo di un sistema di collaborazione tra nazioni nella lotta a questa malattia. L'OMS ha invitato gli Stati a introdurre nei loro piani nazionali politiche, strategie e strumenti per definire e attivare azioni rivolte alla prevenzione, alla diagnosi e all'assistenza ai pazienti affetti da epatite virale. Inoltre si è impegnata a stabilire le linee guida per il monitoraggio e la prevenzione attraverso la definizione di strategie e scadenze puntuali e condivise. Per l'Italia, l'associazione Epac ha richiesto che le epatiti e le loro complicanze siano inserite con urgenza nel Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 e nei programmi del CCM, anche con finalità di prevenzione oncologica.

## Tumore al seno durante la gravidanza

» Il tumore al seno durante la gravidanza è uno dei temi più scottanti e d'attualità in ambito senologico. L'Università dell'Insubria ha organizzato a giugno un evento di portata internazionale: l'"Insubria International Summer School" (Induno Olona, VA), in cui ampio spazio è stato riservato all'argomento. In Italia una gestante ogni 3.000 si trova a fare i conti con il carcinoma mammario e il 15% dei tumori al seno diagnosticati in donne con età <35 anni si verifica durante la gravidanza.

Nonostante i continui controlli per la gravidanza, nel 90% dei casi sono le stesse pazienti a rilevare i sintomi della malattia (il ritardo diagnostico risulta essere tra 1,5 e 6 mesi). Questo avviene perché da un lato non è facile l'esame obiettivo del seno, per l'ingrossamento della ghiandola mammaria legato allo stato di gravidanza, dall'altro lato perché nella gestante esistono delle remore a effettuare accertamenti per paura di causare danni al nascituro. Per gli esperti però non esiste alcuna necessità di interrompere la gravidanza come atto terapeutico, in quanto vi è la disponibilità di terapie conservative sempre più personalizzate, che permettono buoni risultati, salvaguardando la salute fetale.

## Innovativo dispositivo impiantabile per il dolore

» Un approccio curativo del dolore cronico, che interessa il tronco e gli arti, mono e bilateralmente, è rappresentato dalla "stimolazione del midollo spinale". Attraverso un dispositivo impiantabile (neurostimolatore), vengono inviati lievi impulsi elettrici allo spazio epidurale. Il dispositivo trasmette livelli prefissati di analgesia, il limite è però che spesso i pazienti devono manualmente modificare tali livelli quando cambiano posizione o attività. Presso la UO Terapia Antalgica dell'AOU Pisana è stato impiantato

un nuovo neurostimolatore Medtronic che adatta automaticamente la terapia a seconda della posizione del paziente. Il dispositivo utilizza una tecnologia che include l'uso di un algoritmo e di un accelerometro, componente innovativa che sfrutta la forza di gravità terrestre per rilevare la posizione del malato e adottare automaticamente il livello di stimolazione richiesto per alleviare il dolore.

## Proposta una revisione della classificazione delle cefalee

» Nel corso del congresso genovese dell'ANIRCEF, l'Associazione dei neurologi italiani che si occupano di cefalee all'interno della Società Italiana di Neurologia, è stata proposta una revisione della classificazione internazionale delle cefalee. La proposta, che arriva dal team di ricercatori del Centro Cefalee dell'Università di Parma diretti dal Prof. Giancamillo Manzoni, è quella di differenziare l'emigrania senz'aura a seconda della frequenza degli attacchi. Sarà quindi "infrequente" se non dura più di 3 giorni al mese, "frequente" quando colpisce da 4 a 9 giorni/mese, "molto frequente" da 10 a 20 giorni. Se dura dai 20 ai 30 giorni al mese, con mai più di 5 giorni consecutivi liberi dal dolore, si parla di emigrania "trasformata" o "quotidianizzata".

## È online il nuovo portale di Takeda Italia

» Aggiornata la presenza "in rete" di Takeda Italia. Il nuovo canale di comunicazione [www.takeda.it](http://www.takeda.it) è uno strumento dinamico, in grado di raggiungere gli utenti con contenuti interessanti e che connotano l'azienda nipponica - presente in Italia dal 1982 - nel suo complesso. Sul portale si possono consultare le principali novità in tema di ricerca e innovazione delle aree terapeutiche in cui Takeda è leader, principalmente la diabetologia e la cardiologia.